



www.archery.hr

HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ

CROATIAN ARCHERY ASSOCIATION

HRVATSKOG PROLJEĆA 34, 10040 ZAGREB, HRVATSKA

TEL.: +385 1 2981 766

FAX.: +385 1 2981 768

E-MAIL: archery@archery.hr

NORME ZA KATEGORIZACIJU STRELIČARA:

| | |
|--------------------|--|
| Disciplina: | Stilovi: |
| FITA 144 | Zakrivljeni luk, Složeni luk |
| FITA 2x70m | Zakrivljeni luk, Složeni luk |
| FITA Dvorana 2x18m | Zakrivljeni luk, Složeni luk |
| FITA Field | Zakrivljeni luk, Složeni luk, Goli luk |

TABLICA NORMI ZA STRELIČARSTVO

FITA 144:

| | <u>Zakrivljeni luk:</u> | | <u>Složeni luk:</u> | |
|---------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | <i>muški</i> | <i>žene</i> | <i>muški</i> | <i>žene</i> |
| 2. kat. | 1290 | 1270 | 1350 | 1340 |
| 3. kat. | 1270 | 1250 | 1320 | 1310 |

FITA 2x70m (za složeni luk iste norme vrijede i za FITA 2x70m i za FITA 2x50m):

| | <u>Zakrivljeni luk:</u> | | <u>Složeni luk:</u> | |
|---------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | <i>muški</i> | <i>žene</i> | <i>muški</i> | <i>žene</i> |
| 2. kat. | 645 | 630 | 680 | 670 |
| 3. kat. | 635 | 610 | 660 | 650 |

FITA dvorana 2x18m:

| | <u>Zakrivljeni luk:</u> | | <u>Složeni luk:</u> | |
|---------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | <i>muški</i> | <i>žene</i> | <i>muški</i> | <i>žene</i> |
| 2. kat. | 580 | 565 | 580 | 570 |
| 3. kat. | 570 | 555 | 575 | 565 |

FITA Field:

| | <u>Zakrivljeni luk:</u> | | <u>Složeni luk:</u> | | <u>Goli luk:</u> | |
|---------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | <i>muški</i> | <i>žene</i> | <i>muški</i> | <i>žene</i> | <i>muški</i> | <i>žene</i> |
| 2. kat. | 335 | 300 | 375 | 360 | 320 | 280 |
| 3. kat. | 315 | 280 | 355 | 340 | 300 | 255 |

Norme su u primjeni u skladu s Pravilnikom i Kriterijima za kategorizaciju športaša HOO-a, a važeće su od 1. srpnja 2011. godine.

Glavni tajnik: Goran Ahel